

Üldplaneeringu koostamise töögrupi koosolek
11.04.2019

PROTOKOLL

Algus: 16.00
Lõpp 17.10

Osalejad: lisatud osalejate leht

Teemad:

1 Kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine (PlanS § 75 lg 1 p 11). Planeeringu seletuskirjas punkt 3.1.2

Raivo Laidma:

Teema ÜP seletuskirjas praegu täiesti käsitlemata. Ma pole praegu saanud vajalikku sisendit. Ootan eelkõige keskkonnaspetsialisti ja maakorraldaja infot avalike veekogude kohta, millistele avalik juurdepääs puudub.

Praegu minu poolt ainult üks maakasutustingimus, mis puudutab avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kantud veekogude juures olevatel kinnisasjadel piirete ehitamise keeldu kallasraja piirist vee poole.

Arutelu

Raivo ja Ülle vaatavad koos veekogud uue nädala alguses.
Matilt, Rivolt ja Karinilt oodatakse tagasisidet 17. apr

2 Supelranna ala määramine (PlanS § 75 lg 1 p 7). Planeeringu seletuskirjas punkt 2.2.3.5

Raivo Laidma:

Teema käsitus ÜP seletuskirjas puhke- ja virgestusalade juures. Supluskohad digitaalsena minu poolt koostöös Reinu ja Rivoga GISi kantud. Need on kohad, kus meile teadaolevalt inimesed meelsasti ujumas käivad. Kui aga vaadata määruse „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ <https://www.riigiteataja.ee/akt/129082011006?leiaKehtiv> nõudeid (NB kehtib praegusel kujul kuni 01.10.2019), siis ma leian, et peame nende supluskohtade käsitluse täiesti ümber vaatama. Kord (§ 1 lg 1) ei erista nõuete osas supelranda ja supluskohta.

Alates 01.10.2019 kehtib <https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001> veeseadus viitab Terviseameti koostatud avalike supluskohtade nimekirjale. Kehtivate nõuete kohaselt on Terviseametil õigus teha KOV-le või veekogu omanikule ettepanekuid supluskohtade asutamiseks. Meie puhul pole Terviseamet omalt poolt ühtegi ettepanekut teinud (nende kiri 08.05.2018 nr 9.3-1/3415)

Arutelu.

Meie puhul pole realistlik kõikide nende supluskohade juures arvestada korraga seatud nõudeid supluskoha asutamisele, suplusvee seirele jms. Küsitav on hinnang kohale „kus käib ujumas suur hulk inimesi“ . Valla huvi on siiski enamkäidavatesse supluskohadesse veeohutuspüstakute püstitamise sõltumata sellest, kas see vastab määruse nõuetele või mitte.

NB! Järgmine töökoosolek toimub 25.04. 2019 kell 16.00

Teemad:

1 Krundi minimaalsuuruse määramine (PlanS § 75 lg 1 p 24).

Koosolekut juhatab

Protokollisid Raivo Laidma ja Ilona Tiigi

