

Viljandi Vallavalitsusele

Vallavanem hr Alar Karu

ARUPÄRIMINE SOE KÜLAS ASUVA LASTEAIA UJUMISBASSEINI JUURDEEHITUSE KAVANDAMISE KOHTA

2024. aasta valla eelarves kavatseb Vallavalitsus kulutada 50 000 eurot lateaia ujumisbasseini ehitamise projekteerimiseks

1. Millistel kaalutlustel Vallavalitsus kavandab eelarvestrateegias Tarvastu piirkonna keskusest väljas olevale Soe külas esmasena just lasteaiale lastebasseini näol 1,6 miljonit ehitusliku maksumusega juurdeehitust (laste arv on väiksem kui Viiratsis laseaed Rüblik lasteaias)? Samaaegselt on vajalik selles piirkonnas remontida Tarvastu Gümnaasiumihoone ja parandada valla teede seisukorda?

2. 2024. aasta eelarves on ette nähtud projekteerimiseks 50 000 eurot.

Novembris 2023 Sünnitoetuse tõstmise menetluse käigus ei suudetud sünnitoetuse tõstmiseks leida 12 000-t eurot, olukorras kus laste sündide arv on languses?

Millistest vahenditest leiti nüüd laste ujumisbasseini projekteerimiseks vahendid, eelistades Tarvastu piirkonna lasteaeda?

3. Kas peate endiselt vajalikuks Viljandi vallas laste ujuma õpetamiseks lastebasseinide rajamist Soe; Viiratsi; Päri ja Tänasilma külas asuvate lasteaedade juurde, või on mõttekas loobuda ca 6 miljoni kulutamisest ehitamisele ja loobuda ülalpidamise kulude juurde tekitamisest?
4. Miks Teie ei toeta vallas ujula rajamise algatust (üks lastebassein, ujula ja saunad pesemiseks) või eelistate endiselt rajada vallas veel neli lastebasseini ja alustada seda just Soe lasteaiast?

Vastamise viis: suuline avalikul Vallavolikogu istungil ja kirjalikult arupärimise esitajatele.

Arupärimise esitajad: Angela Leiaru
Ülo Tuvi

Viljandi Vallavolikogu liikmed

