

TEHNILINE KIRJELDUS

Koolikellasüsteem (edaspidi süsteem) peab katma tervet hoonet ja selle lähiümbrust (õueala). Süsteem peab toimima täisautomaatselt (ei vaja igapäevast sekkumist). Saalis tuleb kõlaritele paigaldada mehaaniliste vigastuste kaitse.

Korruste plaanid ja hoone paiknemine on leitavad tehnilise kirjelduse lõpust.

Süsteemi võimendi peab toetama vähemalt kolme tasandit:

- operaatori teated;
- koolikell;
- taustamuusika.

Arvutisse tuleb paigaldada kellaprogramm, mis peab võimaldama vähemalt:

- kasutada erinevaid meloodiaid vabalt valitava pikkusega.
- korraga kasutada mitut erinevat meloodiat – tunni eelkell, tundi sisse minev kell, tunnist väljuv kell, kogunemiskell, erikellad jms;
- meloodiate esitamise täpsusühik on 1 sekund;
- salvestada erinevaid tunniplaane – tavaplaan, erinevad lühendatud tunniplaanide variandid, spordipäeva plaan jms;
- tunniplaanide vahetamine/üleminek peab olema võimalik nii käsitsi, kui ka eelnevalt seadistades automaatselt;
- Kellaaja seadistamine peab toimuma automaatselt läbi interneti (sh üleminek talveajalt suveajale ja vastupidi).


Süsteemiga koos tuleb kaasa anda detailne kasutusjuhend.

Peale süsteemi paigaldamist tuleb läbi viia koolipersonali koolitus.


Kellaprogramm peab olema vähemalt 2-aastase kasutuslitsentsiga (arvestada pakkumuse maksumuse sisse).

Kõikidele seadmetele, süsteemi komponentidele ning töödele peab kehtima 2-aastane garantii alates tööde üleandmisest ja vastuvõtmisest.


0 KORRUS



1 KORRUS



2 KORRUS



HOONE/ÕUEALA

